

# Структура DBF файлу. СЕП-4

## Зміни в файлах імпорту \ експорту платежів в CorpLight

	Назва поля	довжина	тип	призначення
1	ndoc	10	C	номер документа
2	dt	8	D	дата документа
3	dv	8	D	дата валютування**
4	acccli	29	C	Рахунок (IBAN) відправника
5	accsor	29	C	Рахунок (IBAN) отримувача
6	okpcor	29	C	Податковий код отримувача (ПН, ЄДРПОУ)
7	namecor	140	C	ім'я отримувача
8	summa	20	N	сума платежу «в копійках»
9	val	4	N	код валюти платежу
10	nazn	420	C	призначення платежу
11	cod_cor	20	N	Код країни-нерезидента отримувача (ISO 3166-1 numeric)*
12	add_req	160	C	Додаткові реквізити
13	uetr	36	C	універсальний ідентифікатор ***

### Типи даних:

C	Символьний тип даних. Допускаються символи з кодами від 32 (десятькове) до 255 (десятькове) включно. Дані, які мають тип «C», мають бути вирівняні по лівому краю поля і містити хоча б один не-пробільний символ (тобто перший символ поля – не пробіл). Вільне місце поля справа має бути заповнене пробілами. Порожнє значення для цього типу даних не припускається
N	Числовий беззнаковий тип даних. Допускаються тільки цифри від 0 до 9. Нуль не може бути першою цифрою числа (за винятком самого числа «нуль»). Дані, які мають тип «N», мають бути вирівняні по правому краю поля, вільне місце поля зліва має бути заповнене пробілами. Порожнє значення для цього типу даних не припускається
D	Дата ДД.ММ.РРРР, де: ДД – день (від 01 до 31) ММ – місяць (від 01 до 12), РРРР – рік (від 0000 до 9999) Якщо реквізит заповнюється, то допускаються тільки цифри від 0 до 9, пробіли неприпустимі. Порожнім значенням для цього типу даних є «всі пробіли».
Примітки:	* обов'язково якщо п.б (податковий код) дорівнює 00000000
	** якщо поле пуста, то дата валютування відповідатиме даті документу.
	*** поле «uetr» - універсальний ідентифікатор, що присвоюється АБС банку за допомогою якого можливо здійснити розшук/статус документу в СЕП4. За умови імпорту має бути пустим (null), при експорті (виписки) приймає символічне значення (приклад заповнення: afe790bb-bf3a-4292-b4d5-a28ed2300ec4)